










www.rafer.ru







Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU

Прицеп-цистерны для пищевых жидкостей:

Прицеп-цистерна 300 литров	Прицеп-цистерна 450 литров	Прицеп-цистерна 500 литров
 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 135 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 175 000 рублей.</p>	 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 140 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 185 000 рублей. Охлаждающая установка - 135 000 рублей.</p>	 <p>Стоимость (с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 145 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 170 000 рублей.</p>
<p>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В" или "С"</p>		
<p>Стандартная комплектация: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист; автошины R13; крылья выполнены из пластмассы; опорная стойка — 2 шт.; с V-образным дышлом; тягово-сцепное устройство (под фаркоп 50мм), светотехника.</p>		
<p>Модификации: с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик); колеса R14; усиленное опорное колесо; сцепное устройство типа «крюк-петля».</p>		
<p>Дополнительная комплектация: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10; установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны; обогрев цистерны (от сети 220В); обогрев крана (от сети 220В); мерная линейка; перемешивающее механическое устройство; колесо опорное; наклейка(пленка) с названием или логотипом Вашей фирмы.</p>		
Прицеп-цистерна 700 литров	Прицеп-цистерна 1150 литров	Прицеп-цистерна 2300 литров
 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 210 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 260 000 рублей. Охлаждающая установка - 150 000 рублей.</p>	 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 280 000; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 325 000 рублей. Охлаждающая установка - 170 000 рублей.</p>	 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 490 000, с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 580 000 рублей.</p>
<p>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "Е" к "В" или "Е" к "С"</p>		<p>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами "Е" к "С"</p>
<p>Стандартная комплектация: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист; крылья выполнены из пластмассы; с V-образным дышлом; опорная стойка; усиленное опорное колесо; инерционный тормоз; светотехника;</p>		
<p>автошины R14; тягово-сцепное устройство (под фаркоп), диаметр сцепного шара 50мм.</p>	<p>две оси; автошины R13; тягово-сцепное устройство (под фаркоп), диаметр сцепного шара 50мм.</p>	<p>две оси; автошины R16; инерционный тормоз; сцепное устройство типа «крюк-петля»</p>
<p>Модификации: с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик); колёса R16; сцепное устройство типа «крюк-петля».</p>		
<p>Дополнительная комплектация: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10; установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан переключающий установку в режим обогрева цистерны; обогрев цистерны (от сети 220В); обогрев крана (от сети 220В); мерная линейка; перемешивающее механическое устройство; колесо опорное; наклейка(пленка) с названием или логотипом Вашей фирмы.</p>		

www.rafer.ru	Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU	
Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые в кузов а/м:		
 <p>Изотермические цистерны объемом 300, 450, 700 и 1150 литров, устанавливаемые в кузов а/м</p>	<p>Стандартная комплектация: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист.</p> <p>Модификации: Обшивка и наружные элементы цистерны выполнены из нержавеющей стали (вместе или по отдельности: цистерна, раздаточный ящик, комплект крыльев, передняя и задняя площадки).</p> <p>Дополнительная комплектация: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10; установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан переключающий установку в режим обогрева цистерны; обогрев цистерны (от сети 220В); обогрев крана (от сети 220В); мерная линейка; перемешивающее механическое устройство.</p>	
	Стоимость (с НДС -18%)*:	
	<p>300 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 95 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 125 000 р.</p>	
	<p>450 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 105 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 135 000 р.. Охлаждающая установка - 135 000 р.</p>	
	<p>700 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 130 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 165 000 р.. Охлаждающая установка - 150 000 р.</p>	
<p>1150 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 145 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 185 000 р.. Охлаждающая установка - 170 000 р.</p>		
Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля:		
		
Автоцистерна на шасси ГАЗель	Автоцистерна комбинированная на шасси ГАЗель	Автоцистерна комбинированная на шасси VW Transporter
<p>Автоцистерна пищевая на шасси автомобиля ГАЗель (или других авто) объемом 1200 литров в комплекте с бытовым ящиком (можно использовать под тару при торговле молоком).</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)*: 190 000 рублей* - окрашенная внешняя обшивка. 240 000 рублей* - внешняя обшивка из нержавеющей стали.</p> <p>* Стоимость указана без учета шасси ГАЗели и документов. Работа по установке цистерны входит в указанную стоимость.</p>	<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму ГАЗель (или других авто).</p> <p>Стоимость уточняйте у менеджера.</p>	<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму VW Transporter (или других авто).</p> <p>Стоимость уточняйте у менеджера.</p>
		
Автоцистерна комбинированная на шасси Hyundai Porter 2		
<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму Hyundai Porter 2 (или других авто).</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)*:</p> <p>Стоимость уточняйте у менеджера.</p>		

*Не является публичной офертой

<p>www.rafer.su</p>	<p>Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU</p>	
<p>Прицепы:</p>		
 <p>Прицеп складной платформа</p>	 <p>Прицеп складной с ограждением из нержавеющей стали</p>	 <p>Прицеп складной с оцинкованными бортами</p>
<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 55 000 рублей</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 68 000 рублей</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 70 000 рублей</p>
<p>Складные одноосные прицепы для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла, груза до 550 кг). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели). Прицепы полностью оснащены всей необходимой светотехникой.</p>		
 <p>Автоприцеп ПЦГ-3 Грузоподъемность от 1100 до 2800кг.</p>	 <p>Прицепы рамные. Одно или двухосные.</p>	
<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 190 000 рублей</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: от 50 000 рублей</p>	
<p>Прицепы автомобильный с окрашенными бортами. Грузоподъемность от 1100 до 2800 кг. Предназначены для работы с тягачами фактической массой не менее 1800 кг это Газели, Бычки, фургоны, микроавтобусы, а также тяжелые внедорожники и прочие грузовые автомобили.</p>	<p>Прицепы рамные (платформа) для перевозки генераторных установок (электростанций), компрессоров, прочего оборудования и грузов. Прицеп рамный производится индивидуально по техническому заданию ЗАКАЗЧИКА.</p>	
<p>Холодильные установки. Прицеп-цистерны с охлаждением(танки):</p>		
	<p>Установки для охлаждения жидкости внутри цистерн. Холодильная установка на прицеп-цистерне работает от сети 220 вольт только во время стоянки. Позволяет охлаждать и поддерживать заданную температуру жидкости внутри бочки. С помощью электронного табло можно контролировать температуру внутри цистерны. При установке клапана климатическая установка работает либо на охлаждение, либо на подогрев (холод/тепло).</p>	
	<p>Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры. В комплект входит электромеханическая мешалка.</p>	<p>для цистерны 450 л - 135 000 рублей (с НДС -18%)* для цистерны 700 л - 150 000 рублей (с НДС -18%)* для цистерны 1150 л - 170 000 рублей (с НДС -18%)*</p>
	<p>Клапан для переключения холодильной установки в режим подогрева продукта 8 000 рублей*</p>	

www.rafer.su

Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU

Прицепы с пластиковыми емкостями:



Специализированный легковой прицеп с пластиковой емкостью 500 литров для перевозки воды и других пищевых жидкостей.

Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В".

Емкость комплектуется крышкой диаметром 380 мм. Габариты горловины позволяют производить обслуживание внутри пластиковой емкости. Под крышку возможна установка фильтра заливной горловины. На торце емкости имеется углубление для установки на нее дополнительной арматуры и фитингов.

Стандартная комплектация: внешнее обрамление рамы прицепа и полки под оборудование нержавеющая сталь; пластиковые крылья; кран шаровый 1"; поставляется с шинами R13 на дисках, а/м ВАЗ классика; прицеп полностью оснащен всей необходимой светотехникой; крышка горловины 380 мм; сцепное устройство тип шар (50мм).

Стоимость (с НДС -18%) - 95 000 рублей*



Специализированный грузовой прицеп с пластиковой емкостью 2000 литров для перевозки воды и других пищевых жидкостей.

Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В".

Пластиковая цистерна 2000 литров на двухосном прицепе. Быстросъемная цистерна легко моется и может быть использована отдельно от прицепа. Имеется кран розлива.

Стандартная комплектация: внешнее обрамление рамы прицепа и полки под оборудование нержавеющая сталь; пластиковые крылья; кран шаровый 2"; поставляется с шинами R14 на дисках, а/м Волга; прицеп полностью оснащен всей необходимой светотехникой; крышка горловины 380 мм; сцепное устройство тип шар (50мм); при снятой пластиковой цистерне возможна установка бортов, после этого прицеп можно использовать, как грузовой; задний борт откидывающийся, для удобства погрузки и выгрузки.

Стоимость (с НДС -18%) - 200 000 рублей*

Комплектующие:



Опорное колесо (с несущей способностью до 150 кг / покрытие горячее цинкование)
Ход регулировки 250 мм.
Зажимной хомут для опорного колеса (до 200 кг / покрытие горячее цинкование)

Стоимость (с НДС -18%)* - 2 300 рублей



Мерная линейка

Стоимость (с НДС -18%)* - 2 000 рублей



Перемешивающее устройство механическое/электромеханическое "Мешалка_М"/"Мешалка_ЭМ"

Стоимость (с НДС -18%)*: 12 000 рублей/20 000 рублей



Обогрев крана

Стоимость (с НДС -18%)* - 4 000 рублей