






www.rafer.su

Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU

Прицеп-цистерны для пищевых жидкостей:

Прицеп-цистерна 300 литров	Прицеп-цистерна 450 литров	Прицеп-цистерна 500 литров
 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 142 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 184 000 рублей.</p>	 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 147 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 194 000 рублей. Охлаждающая установка - 142 000 рублей.</p>	 <p>Стоимость (с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 152 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 178 500 рублей.</p>
<p>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В" или "С"</p>		
<p>Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь, отсек для розлива продукции, резиножгутовая ось AL-KO, автошины R13, крылья выполнены из пластмассы, опорная стойка — 2 шт, V-образное дышло; тягово-сцепное устройство (шар 50мм).</p>		
<p>Модификации: элементы обшивки из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик); колеса R14; усиленное опорное колесо; сцепное устройство типа «крюк-петля».</p>		
<p>Комплектация с охлаждающей установкой: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10 или установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).</p>		
Прицеп-цистерна 700 литров	Прицеп-цистерна 1150 литров	Прицеп-цистерна 2300 литров
 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 242 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 294 000 рублей. Охлаждающая установка - 157 500 рублей.</p>	 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 294 000; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 341 000 рублей. Охлаждающая установка - 178 500 рублей.</p>	 <p>Стоимость(с НДС -18%)*: С внешней обшивкой из окрашенного металла - 514 500, с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 609 000 рублей.</p>
<p>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "Е" к "В" или "Е" к "С"</p>		<p>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами "Е" к "С"</p>
<p>Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь; отсек для розлива продукции, резиножгутовые оси AL-KO, крылья выполнены из пластмассы; V-образное дышло; опорная стойка сзади и усиленное опорное колесо спереди; инерционный тормоз.</p>		
<p>одна ось, автошины R14; тягово-сцепное устройство (шар 50мм)</p>	<p>две оси; автошины R13; тягово-сцепное устройство (шар 50мм)</p>	<p>две оси; автошины R16; инерционный тормоз; сцепное устройство типа «крюк-петля»</p>
<p>Модификации: с внешней обшивкой из нержавеющей стали (возможны варианты по отдельности: цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик); колёса R16; сцепное устройство типа «крюк-петля».</p>		
<p>Комплектация с охлаждающей установкой: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10 или установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).</p>		

www.rafer.ru	Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU	
Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые в кузов а/м:		
 <p>Изотермические цистерны объемом 300, 450, 700 и 1150 литров, устанавливаемые в кузов а/м</p>	<p>Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь.</p> <p>Модификации: Обшивка и наружные элементы цистерны выполнены из нержавеющей стали (вместе или по отдельности: цистерна, раздаточный ящик, комплект крыльев, передняя и задняя площадки).</p> <p>Комплектация с охлаждающей установкой: установка для поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-10 или установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).</p>	
	Стоимость (с НДС -18%)*:	
	<p>300 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 99 500 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 131 000 р.</p>	
	<p>450 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 110 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 142 000 р.. Охлаждающая установка - 142 000 р.</p>	
	<p>700 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 136 500 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 173 000 р.. Охлаждающая установка - 157 500 р.</p>	
<p>1150 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 152 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 194 000 р.. Охлаждающая установка - 178 500 р.</p>		
Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля:		
		
Автоцистерна (1200 л) на шасси ГАЗель	Автоцистерна (700 л) комбинированная на шасси ГАЗель	Автоцистерна (700 л) комбинированная на шасси VW Transporter
<p>Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь, запасное колесо, отсек для розлива продукции.</p>		
<p>Автоцистерна пищевая на шасси автомобиля ГАЗель (или других авто) объемом 1200 литров в комплекте с бытовым ящиком (можно использовать под тару при торговле молоком).</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)*: 199 500 рублей* - окрашенная внешняя обшивка. 252 000 рублей* - внешняя обшивка из нержавеющей стали.</p> <p>* Стоимость указана без учета шасси ГАЗели и документов. Работа по установке цистерны входит в указанную стоимость.</p>	<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму ГАЗель (или других авто).</p> <p>Стоимость уточняйте у менеджера.</p>	<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму VW Transporter (или других авто).</p> <p>Стоимость уточняйте у менеджера.</p>
		
Автоцистерна комбинированная на шасси Hyundai Porter 2		
<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму Hyundai Porter 2 (или других авто).</p> <p>Стоимость уточняйте у менеджера.</p>		

<p>www.rafer.su</p>	<p>Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU</p>							
<p>Прицепы:</p>								
 <p>Прицеп "Складной" платформа</p>	 <p>Прицеп "Складной" с ограждением из нержавеющей стали</p>	 <p>Прицеп "Складной" с оцинкованными бортами</p>						
<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 57 500 рублей</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 71 500 рублей</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 73 500 рублей</p>						
<p>Тенты (мм, высота от пола): Н-600 - 4 000р, Н-950 - 6 000р, Н-1300 - 8000р. Описание: "Складной" прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла) и груза до 550 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ): 3300х1900х800 (мм). Габаритные размеры сложенном виде: 1900х1800х800 (мм). Внутренние размеры кузова (удобны для погрузки 3-х паллет): 2450х1350 (мм). Высота борта: 300 (мм). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели).</p>								
 <p>Грузовой бортовой прицеп ПБ-3</p>	 <p>Прицепы рамные. Одно или двухосные.</p>	 <p>Прицеп легковой ПЛ-1 "Стандарт"</p>						
<p>Стоимость (с НДС - 18%): ПБ-3 (до 2,9т.) - 199 500р. ПБ-3обл (до 2,3т.) -183 000р.</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: от 50 000 рублей рублей.</p>	<p>Стоимость (с НДС -18%)*: 45 000 рублей. Тент Н600: 4 000 рублей, Тент Н950: 6 000 рублей. Тент Н950: 8 000 рублей</p>						
<p>Двухосный прицеп для перевозки грузов с полной массой до 3,5 тонн. Габаритные размеры (ДхВхШ): 5150х1000х2200 (мм) Размеры кузова: 1500 х 3300 (мм). Погрузочная высота: 600 (мм). Высота бортов: 300 (мм). Предназначены для работы с тягачами фактической массой не менее 1800 кг.</p>	<p>Прицепы рамные (платформа) для перевозки генераторных установок (электростанций), компрессоров, прочего оборудования и грузов. Прицеп рамный производится индивидуально по техническому заданию ЗАКАЗЧИКА.</p>	<p>Технические характеристики: Грузоподъемность: до 560 кг. Снаряженная масса прицепа: 180-190 кг. Полная масса: 750 кг. Габаритные размеры: 1780×3545×860 (мм). Дорожный просвет: 300 (мм). Внутренние размеры кузова: 1162х2387 (мм). Размеры платформы без бортов (макс.габариты груза): 1240(1320)х2400(3800) (мм). Погрузочная высота: 550 (мм). Высота бортов: 300 (мм).</p>						
<p>Холодильные установки. Прицеп-цистерны с охлаждением(танки):</p>								
	<p>Установки для охлаждения жидкости внутри цистерн. Холодильная установка на прицеп-цистерне работает от сети 220 вольт только во время стоянки. Позволяет охлаждать и поддерживать заданную температуру жидкости внутри бочки. С помощью электронного табло можно контролировать температуру внутри цистерны. При установке клапана климатическая установка работает либо на охлаждение, либо на подогрев (холод/тепло).</p> <table border="1" data-bbox="576 1747 1445 2004"> <tr> <td data-bbox="576 1747 1011 1836">Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры.</td> <td data-bbox="1015 1747 1445 1836">для цистерны 450 л - 142 000 рублей (с НДС -18%)*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1841 1011 1930">В комплект входит электромеханическая мешалка.</td> <td data-bbox="1015 1841 1445 1930">для цистерны 700 л - 157 500 рублей (с НДС -18%)*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1935 1011 2004"></td> <td data-bbox="1015 1935 1445 2004">для цистерны 1150 л - 178 500 рублей (с НДС -18%)*</td> </tr> </table>		Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры.	для цистерны 450 л - 142 000 рублей (с НДС -18%)*	В комплект входит электромеханическая мешалка.	для цистерны 700 л - 157 500 рублей (с НДС -18%)*		для цистерны 1150 л - 178 500 рублей (с НДС -18%)*
Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры.	для цистерны 450 л - 142 000 рублей (с НДС -18%)*							
В комплект входит электромеханическая мешалка.	для цистерны 700 л - 157 500 рублей (с НДС -18%)*							
	для цистерны 1150 л - 178 500 рублей (с НДС -18%)*							

<p>www.rafer.su</p>	<p>Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU</p>	
<p>Прицепы с пластиковыми емкостями:</p>		
 <p>Стоимость (с НДС -18%) - 99 500 рублей*</p>	<p>Прицеп-цистерна с пластиковой емкостью 500 литров для перевозки воды и других пищевых жидкостей. <i>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В".</i></p> <p>Емкость комплектуется крышкой диаметром 380 мм. Габариты горловины позволяют производить обслуживание внутри пластиковой емкости. Под крышку возможна установка фильтра заливной горловины. На торце емкости имеется углубление для установки на нее дополнительной арматуры и фитингов.</p>	<p>Стандартная комплектация: внешнее обрамление рамы прицепа и полки под оборудование нержавеющая сталь; пластиковые крылья; кран шаровый 1"; поставляется с шинами R13 на дисках, а/м ВА3 классика; прицеп полностью оснащен всей необходимой светотехникой; крышка горловины 380 мм; сцепное устройство тип шар (50мм).</p>
 <p>Стоимость (с НДС -18%) - 210 000 рублей*</p>	<p>Прицеп-цистерна с пластиковой емкостью 2000 литров для перевозки воды и других пищевых жидкостей. <i>Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В".</i></p> <p>Пластиковая цистерна 2000 литров на двухосном прицепе. Быстросъемная цистерна легко моется и может быть использована отдельно от прицепа. Имеется кран розлива.</p>	<p>Стандартная комплектация: внешнее обрамление рамы прицепа и полки под оборудование нержавеющая сталь; пластиковые крылья; кран шаровый 2"; поставляется с шинами R14 на дисках, а/м Волга; прицеп полностью оснащен всей необходимой светотехникой; крышка горловины 380 мм; сцепное устройство тип шар (50мм); при снятой пластиковой цистерне возможна установка бортов, после этого прицеп можно использовать, как грузовой; задний борт откидывающийся, для удобства погрузки и выгрузки.</p>
<p>Комплектующие:</p>		
 <p>Опорное колесо (с несущей способностью до 150 кг / покрытие горячее цинкование) Ход регулировки 250 мм. Зажимной хомут для опорного колеса (до 200 кг / покрытие горячее цинкование)</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)* - 2 500 рублей</p>	 <p>Мерная линейка</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)* - 2 000 рублей</p>	 <p>Перемешивающее устройство механическое/электромеханическое "Мешалка_М"/"Мешалка_ЭМ"</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)*: 12 000 рублей/20 000 рублей</p>
 <p>Обогрев крана</p> <p>Стоимость (с НДС -18%)* - 4 000 рублей</p>		