


















www.rafer.su		Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU	
Прицеп-цистерны для пищевых жидкостей:			
Прицеп-цистерна 300 литров	Прицеп-цистерна 450 литров	Прицеп-цистерна 500 литров	
			
Стоимость(с НДС -20%): С внешней обшивкой из окрашенного металла - 145 500 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 189 000 рублей.	Стоимость(с НДС -20%): С внешней обшивкой из окрашенного металла - 151 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 199 500 рублей. Охлаждающая установка - 145 500 рублей.	Стоимость (с НДС -20%): С внешней обшивкой из окрашенного металла - 156 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 182 500 рублей.	
Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "B" или "C"			
Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь, отсек для розлива продукции, резиножгутовая ось AL-KO, автошины R13, крылья выполнены из пластмассы, опорная стойка или подкатное колесо, V-образное дышло; тягово-сцепное устройство (шар 50мм).			
Модификации: элементы обшивки из нержавеющей стали (цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик), цистерна с мойкой. Варианты замены: колеса R14, усиленное опорное колесо, сцепное устройство типа «крюк-петля».			
Комплектация с охлаждающей установкой: установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).			
Прицеп-цистерна 700 литров	Прицеп-цистерна 1150 литров	Прицеп-цистерна 2300 литров	
			
Стоимость(с НДС -20%): С внешней обшивкой из окрашенного металла - 248 000 рублей; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 302 000 рублей. Охлаждающая установка - 160 500 рублей.	Стоимость(с НДС -20%): С внешней обшивкой из окрашенного металла - 302 000; с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 349 500 рублей. Охлаждающая установка - 182 500 рублей.	Стоимость(с НДС -20%): С внешней обшивкой из окрашенного металла - 527 000, с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 625 000 рублей.	
Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "E" к "B" или "E" к "C"		Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами "E" к "C"	
Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — лакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь; отсек для розлива продукции, резиножгутовые оси AL-KO, крылья выполнены из пластмассы; V-образное дышло; опорная стойка сзади и усиленное опорное колесо спереди; инерционный тормоз.			
одна ось, автошины R14 или R16; тягово-сцепное устройство (шар 50мм)	две оси; автошины R13; тягово-сцепное устройство (шар 50мм)	две оси; автошины R16; инерционный тормоз; сцепное устройство типа «крюк-петля»	
Модификации: элементы обшивки из нержавеющей стали (цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик), цистерна с мойкой. Варианты замены: колёса R16, сцепное устройство типа «крюк-петля».			
Комплектация с охлаждающей установкой: установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).			

www.rafer.su	Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU	
Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые в кузов а/м:		
 <p>Изотермические цистерны объемом 300, 450, 700 и 1150 литров, устанавливаемые в кузов а/м</p>	<p>Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь. Модификации: элементы обшивки из нержавеющей стали (цистерна, передняя и задняя площадки, раздаточный ящик), цистерна с системой мойки. Комплектация с охлаждающей установкой: установка для интенсивного охлаждения и поддержания температуры жидкости внутри цистерны СТ-12; клапан, переключающий установку в режим обогрева цистерны (опционально); обогрев цистерны (от сети 220В) (опционально); обогрев крана (от сети 220В)(опционально); мерная линейка (опционально); перемешивающее устройство "Мешалка" - механическое или эл.механическое (опционально).</p>	
	Стоимость (с НДС -20%):	
	<p>300 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 101 500 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 134 000 р.</p>	
	<p>450 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 112 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 145 500 р.. Охлаждающая установка - 145 500 р.</p>	
	<p>700 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 137 500 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 177 500 р.. Охлаждающая установка - 160 500 р.</p>	
<p>1150 литров. С внешней обшивкой из окрашенного металла - 156 000 р., с внешней обшивкой из нержавеющей стали - 198 500 р.. Охлаждающая установка - 182 500 р.</p>		
Автоцистерны для пищевых жидкостей устанавливаемые на шасси автомобиля:		
		
<p>Автоцистерна (1200 л) на шасси ГАЗель</p>	<p>Автоцистерна (700 л) комбинированная на шасси ГАЗель</p>	<p>Автоцистерна (700 л) комбинированная на шасси VW Transporter</p>
<p>Стандартно: внутренняя емкость цистерны из пищевой нержавеющей стали AISI304, внешняя обшивка — плакированный (окрашенный) стальной лист или нержавеющая сталь, запасное колесо, отсек для розлива продукции. Модификации: элементы обшивки из нержавеющей стали, цистерна с системой мойки.</p>		
<p>Автоцистерна пищевая на шасси автомобиля ГАЗель (или других авто) объемом 1200 литров в комплекте с бытовым ящиком (можно использовать под тару при торговле молоком). Стоимость (с НДС -20%): 204 000 рублей* - окрашенная внешняя обшивка. 258 500 рублей* - внешняя обшивка из нержавеющей стали. * Стоимость указана без учета шасси ГАЗели и документов. Работа по установке цистерны входит в указанную стоимость.</p>	<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму ГАЗель (или других авто). Стоимость цистерны (с НДС - 20%): 204 000 рублей . * Стоимость указана без учета шасси и документов. Работа по установке цистерны и фургона входит в указанную стоимость. Стоимость фургона и платформы (автомобиля) уточняйте у менеджера по телефону 8(495)642 24-73 или почте SALE@RAFER.SU.</p>	<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму VW Transporter (или других авто). Стоимость уточняйте у менеджера.</p>
		
<p>Автоцистерна комбинированная на шасси Hyundai Porter 2</p>		
<p>Автоцистерна пищевая 700 литров, устанавливаемая на раму Hyundai Porter 2 (или других авто). Стоимость уточняйте у менеджера.</p>		

www.rafer.su	Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU							
Прицепы:								
 <p>Прицеп "Складной" платформа</p>	 <p>Прицеп "Складной" с ограждением из нержавеющей стали</p>	 <p>Прицеп "Складной" с оцинкованными бортами</p>						
Стоимость (с НДС -20%): 59 000 рублей	Стоимость (с НДС -20%): 74 000 рублей	Стоимость (с НДС -20%): 77 000 рублей						
<p>Описание: "Складной" прицеп для перевозки мототехники (мотоцикла, квадроцикла) и груза до 560 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ): 3300х1900х800 (мм). Габаритные размеры сложенном виде: 1900х1800х800 (мм). Размеры платформы без бортов (удобны для погрузки 3-х паллет): 2450х1350 (мм). Внутренние размеры кузова, мм: 2400х1260 Высота борта: 300 (мм). Максимальная разрешенная масса 750 кг. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение прицепа в гараже или на автостоянке. Для удобного въезда техники платформа прицепа откидывается назад, при этом задний борт выполняет функцию трапа (аппарели). Стоимость тента с каркасом: : Н-600 - 4 000р, Н-950 - 8 000р, Н-1300 - 10 000р.</p>								
 <p>Грузовой бортовой прицеп ПБ-3</p>		 <p>Прицеп легковой ПЛ-2 "Стандарт"</p>						
Стоимость уточняйте у менеджера		<p>Стоимость (с НДС -20%)*: 54 000 рублей. Тент Н600: 4 000 рублей, Тент Н950: 8 000 рублей. Тент Н1300: 10 000 рублей</p>						
<p>Двухосный прицеп для перевозки грузов с полной массой до 3,5 тонн. Габаритные размеры (ДхВхШ): 5150х1000х2200 (мм) Размеры кузова: 1500 х 3300 (мм). Погрузочная высота: 600 (мм). Высота бортов: 300 (мм). Предназначены для работы с тягачами фактической массой не менее 1800 кг.</p>		<p>Технические характеристики: Грузоподъемность: до 550 кг. Снаряженная масса прицепа: 200 кг. Полная масса: 750 кг. Габаритные размеры: 3400х1800х800 (мм). Дорожный просвет: 300 (мм). Внутренние размеры кузова: 1260х2510 (мм). Погрузочная высота: 550 (мм). Высота бортов: 300 (мм).</p>						
Холодильные установки. Прицеп-цистерны с охлаждением(танки):								
	<p>Установки для охлаждения жидкости внутри цистерн. Холодильная установка на прицеп-цистерне работает от сети 220 вольт только во время стоянки. Позволяет охлаждать и поддерживать заданную температуру жидкости внутри бочки. С помощью электронного табло можно контролировать температуру внутри цистерны. При установке клапана климатическая установка работает либо на охлаждение, либо на подогрев (холод/тепло).</p> <table border="1" data-bbox="579 1747 1437 2004"> <tr> <td data-bbox="579 1747 1010 1836">Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры. В комплект входит электромеханическая мешалка.</td> <td data-bbox="1018 1747 1437 1836">для цистерны 450 л - 145 500 рублей (с НДС -20%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1843 1010 1915"></td> <td data-bbox="1018 1843 1437 1915">для цистерны 700 л - 160 500 рублей (с НДС -20%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1921 1010 2004"></td> <td data-bbox="1018 1921 1437 2004">для цистерны 1150 л - 182 500 рублей (с НДС -20%)</td> </tr> </table>		Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры. В комплект входит электромеханическая мешалка.	для цистерны 450 л - 145 500 рублей (с НДС -20%)		для цистерны 700 л - 160 500 рублей (с НДС -20%)		для цистерны 1150 л - 182 500 рублей (с НДС -20%)
Охлаждающая установка СТ-12 для интенсивного охлаждения (с 35 до 4 градусов) и поддержания заданной температуры. В комплект входит электромеханическая мешалка.	для цистерны 450 л - 145 500 рублей (с НДС -20%)							
	для цистерны 700 л - 160 500 рублей (с НДС -20%)							
	для цистерны 1150 л - 182 500 рублей (с НДС -20%)							

www.rafer.su

Коммерческий отдел: Телефон 8 (495) 642-24-73, E-mail: SALE@RAFER.SU

Прицепы с пластиковыми емкостями:



Стоимость (с НДС -20%) - 107 000
рублей*

Прицеп-цистерна с пластиковой емкостью 500 литров для перевозки воды и других пищевых жидкостей.

Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В".

Емкость комплектуется крышкой диаметром 380 мм. Габариты горловины позволяют производить обслуживание внутри пластиковой емкости. Под крышку возможна установка фильтра заливной горловины. На торце емкости имеется углубление для установки на нее дополнительной арматуры и фитингов.

Стандартная комплектация: внешнее обрамление рамы прицепа и полки под оборудование нержавеющая сталь; пластиковые крылья; кран шаровый 1"; поставляется с шинами R13 на дисках, а/м ВА3 классика; прицеп полностью оснащен всей необходимой светотехникой; крышка горловины 380 мм; сцепное устройство тип шар (50мм).



Стоимость (с НДС -20%) - 226 000
рублей*

Прицеп-цистерна с пластиковой емкостью 2000 литров для перевозки воды и других пищевых жидкостей.

Эксплуатация данного прицепа возможна для водителей с правами категории "В".

Пластиковая цистерна 2000 литров на двухосном прицепе. Быстросъемная цистерна легко моется и может быть использована отдельно от прицепа. Имеется кран розлива.

Стандартная комплектация: внешнее обрамление рамы прицепа и полки под оборудование нержавеющая сталь; пластиковые крылья; кран шаровый 2"; поставляется с шинами R14 на дисках, а/м Волга; прицеп полностью оснащен всей необходимой светотехникой; крышка горловины 380 мм; сцепное устройство тип шар (50мм); при снятой пластиковой цистерне возможна установка бортов, после этого прицеп можно использовать, как грузовой; задний борт откидывающийся, для удобства погрузки и выгрузки.

Комплектующие:



Опорное колесо (с несущей способностью до 150 кг / покрытие горячее цинкование)
Ход регулировки 250 мм.

Зажимной хомут для опорного колеса (до 200 кг / покрытие горячее цинкование)

Стоимость (с НДС -20%) - 2 500 рублей



Мерная линейка

Стоимость (с НДС -20%) - 2 000 рублей



Перемешивающее устройство механическое/электромеханическое "Мешалка_М"/"Мешалка_ЭМ"

Стоимость (с НДС -20%): 12 000 рублей/20 000 рублей



Обогрев крана

Стоимость (с НДС -20%) - 4 000 рублей



Дисковый затвор: ДУ-50, ДУ-40

Стоимость уточняйте у менеджера



Моющие головки (для модификации цистерны с мойкой)

Стоимость уточняйте у менеджера